

Nr sprawy: SZP.252.1.14.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: **Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec**
nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia oferty na: **„Utrzymanie czystości w obrębie obiektów mostowych zlokalizowanych przy ścieżkach rowerowych wraz z utylizacją zebranych śmieci”.**

WSZ CPV: 90510000- 5 – usuwanie i obróbka odpadów

2. Termin realizacji zamówienia: **30.04.2026r.**
3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie 33 8620572 lub poprzez e-mail (przetargi@pzd.zywiec.pl).
5. Kryteria wyboru ofert: **porównanie ceny brutto (kryterium: cena 100%).**
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
 - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): **termin płatności faktury 30 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego.**
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): **nie dotyczy**
9. Warunki gwarancji oraz rękojmi: **nie dotyczy**
10. Sposób złożenia oferty:
 - a) **Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2026 r. do godz. 10:00.** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 - b) Oferty mogą być składane pisemnie i drogą elektroniczną. Oferty składane drogą elektroniczną przesyła się na adres przetargi@pzd.zywiec.pl.
 - c) W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście ofertę należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, pok. nr 210, II piętro.
 - d) Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„OFERTA”

„Utrzymanie czystości w obrębie obiektów mostowych zlokalizowanych przy ścieżkach rowerowych wraz z utylizacją zebranych śmieci”.

„nie otwierać przed 02.03.2026 r. godz. 10:00.”

- e) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
- f) Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę lub kuriera w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. a).
- g) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu) w pok. nr 206, II piętro **w dniu 02.03.2026 r. o godz. 10:00.**

11. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zał. nr 2.

12. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę i/lub podwykonawcę:

- a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.


DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU
mgr inż. Jolanta Korczyk

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót